

Marta Krzyżanowska

DROBNE PRZEDMIOTY SZKLANE – ANALIZA ARCHEOLOGICZNA SZKLANYCH ŻETONÓW DO GRY Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH Z TERENU POLSKI

SMALL GLASS OBJECTS – ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS OF GLASS COUNTERS FROM THE ROMAN PERIOD FROM POLAND

„Wiadomości Archeologiczne” LXXI, 2020, 251–268

<https://doi.org/10.36154/wa.71.2020.06>

Tabela 1. Lista rzymskich żetonów szklanych z ziem polskich: kultura przeworska (niebieski), kultura wielbarska (czerwony), kultura luboszycka (żółty), nieokreślone kulturowo (fioletowy). Skróty: K – kwerenda muzealna; L – dane z literatury; Z – zaginione.

Uwaga: Sformułowanie *nie można określić* dotyczy żetonów zaginionych oraz takich, które są albo mocno skorodowane, albo zachowane w zbyt małym fragmencie, zaś *nie określono* dotyczy żetonów znanych tylko z literatury, gdzie nie przedstawiono wyglądu ich spodniej.

Table 1. List of Roman glass counters from Poland: Przeworsk Culture (blue), Wielbark Culture (red), Luboszyce Culture (yellow), undetermined (purple).

Abbr.: K – museum query; L – literature; Z – missing.

Comment: *nie można określić* ('cannot be determined') applies for missing counters and those that are either heavily corroded or remain in a too small fragment, while *nie określono* ('not specified') applies to counters known only from literature, where the look of their underside is not shown.

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
1.	Cecele, pow. siemiatycki	kh V, grób 2	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	6 mm / 14 mm	spód równy, płaski; z jednej strony wtrącenie białego szkła	C _{1b} -C ₂	K, L
2.			jasnożółty / opakowe	w całości	owalny	6 mm / 21 mm	spód porowaty; na górze i spodzie drobne pęknięcia po pęcherzykach powietrza		
3.	Cecele, pow. siemiatycki	znal. luźne	czerwony / opakowe	w całości	owalny	7 mm / 16 mm	spód równy, lekko wypukły; wzdłuż krawędzi lekkie wgłębienie	POWR	K, L
4.	Chmielów Piaskowy 1, pow. ostrowiecki	grób 33	jasnozielony / przejrzysty	ok. ¾	owalny (?)	8 mm / 20 mm	spodu nie określono	B ₁ -B ₂	L
5.	Chojne 2, pow. sieradzki	grób 4	brązowy / brak danych	w całości	okrągły	9 mm / 20 mm	spodu nie określono	B ₁ -B ₂	L, Z
6.			zielony / brak danych	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	spodu nie określono		
7.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	spodu nie określono		
8.			żółty / brak danych	w całości	okrągły	6 mm / 17 mm	spodu nie określono		
9.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 15 mm	spodu nie określono		
10.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 16 mm	spodu nie określono		
11.			niebieski / brak danych	w całości	okrągły	6 mm / 15 mm	spodu nie określono		
12.			jw.	w całości	okrągły	5 mm / 15 mm	spodu nie określono		
13.			liliowy z elementami białymi i żółtymi / brak danych	w całości	okrągły	5 mm / 15 mm	spodu nie określono		
14.			jw.	w całości	okrągły	5 mm / 15 mm	spodu nie określono		
15.			jw.	w całości	okrągły	5 mm / 15 mm	spodu nie określono		
16.	jw.	w całości	okrągły	5 mm / 15 mm	spodu nie określono				
17.	Czarnówko 5, pow. łębarski	grób R374 →	biały / opakowe	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 22 mm	spód nierówny, z licznymi wgłębieniami	POWR	K, L
18.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne drobne wgłębienia, dobrze widoczne		
19.			jw.	w całości	okrągły	8 mm / 20 mm	na spodzie liczne drobne wgłębienia, dobrze widoczne		
20.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 19 mm	na spodzie liczne drobne wgłębienia, dobrze widoczne; wyraźne ślady korozji		
21.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne drobne, dobrze widoczne wgłębienia		
22.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
23.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne, słabo widoczne wgłębienia		
24.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne, słabo widoczne wgłębienia		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
25.	Czarnówko 5, pow. łębarski	← grób R374	biały / opakowe	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia	POWR	K, L
26.			czarny (ze szkła ciemnofioletowego)	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
27.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
28.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 21 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
29.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
30.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 22 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
31.			jw.	w całości	okrągły	8 mm / 21 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
32.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 21 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
33.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
34.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
35.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
36.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 20 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
37.			jw.	w całości	owalny	8 mm / 22 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
38.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 21 mm	na spodzie liczne, drobne wgłębienia		
39.			Dąbrowa Wielka, pow. sieradzki	znal. luźne	czarny / brak danych	brak danych			
40.	Dorotowo 1, pow. sępoleński	grób →	biały / opakowe	w całości	okrągły	(?) / 25 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	L, Z
41.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 28 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
42.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 24 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
43.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 26 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
44.			jw.	ok. ¾	okrągły	(?) / 21 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
45.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 26 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
46.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 25 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
47.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 23 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
48.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 28 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
49.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 22 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
50.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 21 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
51.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 23 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
52.			jw.	w całości	owalny	(?) / 24 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
53.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 23 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
54.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 26 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
55.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 24 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
56.			jw.	w całości	okrągły	(?) / 24 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		

#

#

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
57.	Dorotowo 1, pow. sepołęński	← grób	biały / opakowe	w całości	okrągły	(?) / 23 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	L, Z
58.			jw.	w całości	owalny	(?) / 23 mm	spodu nie można określić; pokryty korozją (?)		
59.			zielony / brak danych	w całości	okrągły	(?) / 25 mm	spodu nie określono		
60.	Gledzianówek 3, pow. łączycki	kh	czarny (ze szkła ciemnofioletowego)	w całości	okrągły	7 mm / 25 mm	spód nierówny, porowaty, z dobrze widocznymi wgłębieniami	C _{1b} -C ₂	K, L
61.			biały / opakowe	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 26 mm	spód nierówny, z drobnymi, słabo widocznymi wgłębieniami		
62.	Gościeradów 1, pow. kraśnicki	grób 10	brak danych	w całości	owalny	5 mm / 18 mm	spodu nie określono; z jednej strony drobne ukruszenie	C ₂ /D-D ₁	L
63.	Jakuszowice 2, pow. kazimierski	znal. luźne	białozielonkawy / opakowe	ok. ¾	okrągły (?)	8 mm / 18 mm	spodu nie określono	OWR	L, Z
64.	Jakuszowice 2, pow. kazimierski	znal. luźne	czarny / brak danych	w całości	okrągły	8 mm / 21 mm	spodu nie określono	OWR	L, Z
65.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 6	czarny (nie można określić szkła bazowego)	⅓	(?)	zach.: 8 mm / 24 mm	spodu nie można określić; przepalony	POWR	K
66.			biały / opakowe	mały fragment	(?)	7 mm / zach. 10 mm	spodu nie można określić; przepalony		
67.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 28	czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości (?)	owalny (?)	7 mm / 25 mm	spodu nie można określić; przepalony, zdeformowany	C _{1b} -C ₂	K
68.			biały / opakowe	½ (?)	okrągły (?)	8 mm / 25 mm	spód z dookólnymi lekkimi wgłębieniami; na górze wgłębienie po pęcherzyku powietrza; przepalony		
69.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	8 mm / 25 mm	spodu nie można określić; stopiony, zdeformowany		
70.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 30	biały / opakowe	fragment	(?)	zach.: 5 mm / 6 mm	spodu nie można określić	C _{1b} -C ₂	K, L
71.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 31	biały / opakowe	fragment	(?)	7 mm / zach. 22 mm	spodu nie można określić; przepalony	POWR	K
72.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 162	czarny (nie można określić szkła bazowego)	fragment	(?)	(?) / zach. 12 mm	spodu nie można określić; przepalony	POWR	K
73.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 172 →	szmaragdowozielony / opakowe	fragment	(?)	6 mm / zach. 9 mm	spodu nie można określić	POWR	K
74.			biały / opakowe	fragment	(?)	8 mm / zach. 13 mm	spodu nie można określić		
75.			jw.	fragment	(?)	6 mm / zach. 16 mm	spodu nie można określić		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
76.	Jartypory 2, pow. węgrowski	← grób 172	biały / opakowe	fragment	(?)	6 mm / zach. 14 mm	spodu nie można określić	POWR	K
77.			jw.	fragment	(?)	7 mm / zach. 14 mm	spodu nie można określić		
78.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 185/186	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	fragment	owalny (?)	9 mm / 24 mm	spodu nie można określić; przepalony, zniszczony	POWR	K
79.			jw.	fragment	(?)	8 mm / zach. 10 mm	spodu nie można określić		
80.			jw.	fragment	(?)	5 mm / zach. 14 mm	spodu nie można określić		
81.			jw.	fragment	(?)	9 mm / zach. 10 mm	spodu nie można określić		
82.			<i>czarny</i> / (nie można określić szkła bazowego)	(?)	(?)	(?)	spodu nie można określić		
83.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 274	biały / opakowe	ok. ¼ (?)	(?)	8 mm / zach. 14 mm	spodu nie można określić	POWR	K
84.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 283	biały / opakowe	ok. ¼ (?)	(?)	11 mm / zach. 15 mm	spodu nie można określić; zniszczony, skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K
85.			jw.	ok. ¼ (?)	(?)	9 mm / zach. 13 mm	spodu nie można określić; zniszczony		
86.			jw.	fragment	(?)	zach. 7 mm / 16 mm	spodu nie można określić		
87.			jw.	fragment	(?)	(?)	spodu nie można określić		
88.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 287	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	fragment	(?)	9 mm / zach. 24 mm	widoczne lekkie wgłębienia	C _{1b} -C ₂	K
89.			biały / opakowe	fragment	(?)	9 mm / zach. 21 mm	spód z drobnymi wgłębieniami; zniszczony		
90.			jw.	fragment	(?)	9 mm / zach. 10 mm	spodu nie można określić		
91.			jw.	fragment	(?)	9 mm / zach. 11 mm	spodu nie można określić		
92.	Jartypory 2, pow. węgrowski	grób 294	biały / opakowe	ok. ¼	(?)	zach.: 9 mm / 11 mm	spodu nie można określić	POWR	K
93.	Jartypory 2, pow. węgrowski	luźne	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	fragment	(?)	8 mm / zach. 15 mm	spodu nie można określić	POWR	K

#

#

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
94.	Kapalica, pow. poznański	kh VIII	niebieski / przejrzyste	w całości (?)	owalny	7 mm / 22 mm	spód nierówny; zniszczony	C _{1b} -C ₂	K, L
95.			jw.	drobne fragmenty	(?)	(?)	spodu nie można określić		
96.	Karczyn/Witowy 21/22, pow. inowrocławski	znal. luźne	niebieski / przejrzyste	w całości	owalny	7 mm / 26 mm	spód nierówny, poddany działaniu wysokiej temperatury; zniszczony, przepalony	B ₁ -B ₂	K, L
95.	Klenica 3, pow. zielonogórski	znal. luźne	jasnoniebieski / przejrzysty	ok. ½	owalny	6 mm / 20 mm	spodu nie określono	OWR	L
98.	Kotłówka 1, pow. hajnowski	kh 2, grób 1	jasnozielony / przejrzysty	w całości	owalny	6 mm / 18 mm	spodu nie można określić; skorodowany	POWR	K, L
99.	Kryspinów, pow. krakowski	grób 83	jasnozielony / przejrzysty	w całości,	owalny	12 mm / 21 mm	spodu nie można określić (na spodzie przywarł piasek); mocno zniszczony, skorodowany	B ₁ -B ₂	K, L
100.	Kutowa 1, pow. hajnowski	kh 2	nieznany / brak danych	w całości	okrągły	9 mm / 20 mm	spodu nie określono; mocno zniszczony	C _{1b} -C ₂	L, Z
101.	Kutowa 1, pow. hajnowski	kh 4	nieznany / brak danych	w całości,	okrągły	4 mm / 14 mm	spodu nie określono; mocno zniszczony	POWR	L, Z
102.	Kutowa 1, pow. hajnowski	grób 31	czarny (ze szkła ciemnobrązowego)	w całości	okrągły	6 mm / 10 mm	liczne wgłębienia	C ₂ /D-D ₁	K, L
103.	Kutowa 1, pow. hajnowski	grób 34	czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	okrągły	5 mm / 11 mm	liczne wgłębienia	C ₂ /D-D ₁	K, L
104.	Kutowa 1, pow. hajnowski	grób 59	czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	owalny	5 mm / 15 mm	liczne wgłębienia	C ₂ /D-D ₁	K, L
105.	Kutowa 1, pow. hajnowski	grób 107	zielony / przejrzyste	w całości	owalny	8 mm / 18 mm	spodu nie można określić	C ₂ /D-D ₁	K, L
106.	Kwiatków 11/20, pow. turecki	ob. 8853	czarny (ze szkła ciemnobrązowego)	w całości	owalny	6 mm / 18 mm	spód płaski, równy bez żadnych wgłębień	OWR	K
107.	Kwiatków 11/20, pow. turecki	znal. luźne	jasnoniebieski / przejrzyste	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 14 mm	spód nierówny, z licznymi małymi wgłębieniami	OWR	K, L
108.	Luboszyce 1, pow. krośnieński (odrzański)	grób 122	jasnoniebieski / przejrzyste	w całości	okrągły	6 mm / 10 mm	spodu nie określono	B ₁ -B ₂	L
109.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 11 mm	spodu nie określono		
110.			jw.	w całości	owalny	8 mm / 14 mm	spodu nie określono		

#

#

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
111.	Łęg Piekarski 1, pow. turecki	kh II →	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	owalny	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięty pęcherzyk powietrza	B ₁ -B ₂	K, L
112.			czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
113.			czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
114.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 22 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
115.			biały / opakowe	w całości	owalny	7 mm / 22 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza		
116.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza		
117.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 22 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza		
118.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza		
119.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 22 mm	na spodzie drobne wgłębienia i pęknięte pęcherzyki powietrza		
120.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia i pęknięte pęcherzyki powietrza		
121.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
122.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
123.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
124.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
125.			szmaragdowozielony / opakowe	w całości	owalny	7 mm / 19 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami		
126.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 19 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami		
127.			jw.	ok. ½	okrągły (?)	7 mm / 19 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami		
127.			niebieski / opakowe	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięty pęcherzyk powietrza		
129.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
130.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia		

#

#

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła				
131.	Łęg Piekarski 1, pow. turecki	← kh II	jasnożółty / opakowe	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza	B ₁ -B ₂	K, L				
132.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza						
133.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza						
134.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 19 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza						
135.			jw.	½ (?)	okrągły (?)	6 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza; widoczne warstwy szkła przejrzystego i opakowego – efekt niedokładnego wymieszania barwnika						
136.			ciemnożółty / opakowe	w całości	okrągły	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza						
137.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 18 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze pęknięte pęcherzyki powietrza						
138.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia						
139.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	na spodzie drobne wgłębienia						
140.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia; na górze żetonu pęknięte pęcherzyki powietrza						
141.			Malbork-Wielbark, pow. malborski	znal. luźne	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	owalny			5 mm / 17 mm	na spodzie drobne wgłębienia	OWR	K, L
142.			Malbork-Wielbark, pow. malborski	znal. luźne	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły			4 mm / 13 mm	spodu nie można określić; mocno skorodowany	OWR	K, L
143.	Masłomęcz 15, pow. hrubieszowski	grób 101	biały / opakowe	w całości	owalny	9 mm / 23 mm	spód nierówny; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza	C ₂ /D-D ₁	K				
144.	Masłomęcz 15, pow. hrubieszowski	grób 103	biały / opakowe	w całości	owalny	6 mm / 26 mm	spód nierówny, lekko porowaty, z pęknięciami; zniszczony, mocno skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K				
145.	Masłomęcz 15, pow. hrubieszowski	grób 184	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	10 mm / 23 mm	spód nierówny, porowaty; skorodowany	POWR	K				
146.			jw.	ok. ⅓	(?)	8 mm / zach. 20 mm	spód nierówny, porowaty; skorodowany						
147.			jw.	niewielki fragment	(?)	10 mm / zach. 8 mm	spodu nie można określić						

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
148.	Modła 2, pow. mławski	grób 59/81	biały / opakowe	w całości	owalny	5 mm / 11 mm	spodu nie można określić; lekko przepalony, nadtopiony, skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K
149.			jw.	w całości	owalny	5 mm / 10 mm	spodu nie można określić; lekko przepalony, nadtopiony, skorodowany		
150.			jw.	fragment	owalny (?)	5 mm / 10 mm	spodu nie można określić; lekko przepalony, nadtopiony, skorodowany		
151.			czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	owalny	6 mm / 10 mm	spód nierówny, porowaty		
152.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 10 mm	spód nierówny, porowaty		
153.			jw.	w całości	owalny	5 mm / 13 mm	spodu nie można określić		
154.			jw.	w całości	owalny	5 mm / 13 mm	spodu nie można określić; lekko przepalony, nadtopiony, skorodowany		
155.			jw.	w całości	owalny	5 mm / 10 mm	spodu nie można określić; mocno zniszczony, nadtopiony		
156.	Mokra 8, pow. kłobucki	grób 274/99 →	zielony (?) / przejrzyste	fragment	owalny (?)	6 mm / 17 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany	C _{1b} -C ₂	K
157.			jw.	fragment	owalny (?)	8 mm / 20 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany		
158.			jw.	fragment	okrągły	7 mm / 18 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany		
159.			jw.	fragment	owalny (?)	10 mm / 15 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany		
160.			czarny (?) (nie można określić szkła bazowego)	fragment	okrągły (?)	9 mm / 20 mm (?)	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany, z wtopionym fragmentem kości		
161.			jw.	w całości (?)	okrągły	6 mm / 17 mm	spodu nie można określić; mocno zniszczony i skorodowany		
162.			jw.	w całości (?)	owalny	8 mm / 19 mm	spodu nie można określić; mocno zniszczony i skorodowany		
163.			jw.	fragment	owalny (?)	6 mm / 16 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany, z wtopionym fragmentem kości		
164.			jw.	fragment	owalny (?)	10 mm / 25 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany		
165.			jw.	fragment	owalny (?)	8 mm / 19 mm	spodu nie można określić; stopiony, skorodowany, mocno zniszczony, z wtopionym fragmentem kości		
166.	jw.	w całości	okrągły	6 mm / 10 mm	spodu nie można określić; skorodowany, zniszczony				

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
167.	Mokra 8, pow. kłobucki	← grób 274/99	czarny (?) (nie można określić szkła bazowego)	w całości	owalny (?)	6 mm / 11 mm	spodu nie można określić; skorodowany, zniszczony		K
168.	Niezgoda 1, pow. trzebnicki	ob. 3/2009	niebieski / przejrzyste	w całości	okrągły	6 mm / 24 mm	spód bardzo nierówny, z licznymi wgłębieniami; skorodowany	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	K
169.	Nowa Wieś Legnicka 14, pow. legnicki	ob. A306	biały / opakowe	ok. 1/3	okrągły (?)	6 mm / zach. 23 mm	spód nierówny, skorodowany, z pękniętym pęcherzykiem powietrza	POWR	K, L
170.	Odry, pow. chojnicki	kh 2, grób 2	brak danych / brak danych	w całości	owalny	3 mm / 12 mm	spodu nie określono	B ₁ -B ₂	L, Z
171.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	4 mm / 11 mm	spodu nie określono		
172.			jw.	w całości	owalny	3 mm / 14 mm	spodu nie określono		
173.			jw.	w całości	owalny	3 mm / 13 mm	spodu nie określono		
174.			jw.	w całości	owalny	3 mm / 11 mm	spodu nie określono		
175.			dla sześciu żetonów brak danych						
176.	Odry, pow. chojnicki	grób 20	brak danych / brak danych	w całości (?)	owalny	(?) / 10 mm	spodu nie określono	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	L, Z
177.			jw.	w całości (?)	okrągły	(?) / 7 mm	spodu nie określono		
178.			dla pięciu żetonów brak danych						
179.	Opatów 1 pow. kłobucki	grób 150	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	zbliżony do okrągłego	9 mm / 24 mm	spód równy, z nielicznymi, płytkimi wgłębieniami; na górze i spodzie liczne pęknięte pęcherzyki powietrza	POWR	K, L
180.			jw.	ok. 1/2	okrągły (?)	6 mm / 18 mm	spód równy, z drobnymi wgłębieniami; na górze i spodzie liczne pęknięte pęcherzyki powietrza		
181.			biały / opakowe	w całości	okrągły	7 mm / 24 mm	spód równy, z nielicznymi drobnymi wgłębieniami		
182.			jasnozielony / przejrzyste	w całości	okrągły	7 mm / 17 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami; na górze i spodzie pęknięte pęcherzyki powietrza; skorodowany		
183.	Opatów 1, pow. kłobucki	grób 385	jasnozielony / przejrzyste	w całości	owalny	8 mm / 21 mm	spodu nie określono	C _{1b} -C ₂	L, Z
184.			jw.	w całości	owalny	9 mm / 19 mm	spodu nie określono		
185.	Opatów 1, pow. kłobucki	grób 449-454	jasnożółty / opakowe	w całości	owalny	8 mm / 10 mm	spodu nie określono	C ₂ /D-D ₁	L, Z
186.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 15 mm	spodu nie określono		
187.	Opatów 1, pow. kłobucki	grób 957 →	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	wys. 8 mm / 12 mm	spodu nie można określić (przywarte kawałki ziarna piasku); silnie skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K, L
188.			jw.	fragment	owalny	7 mm / 14 mm	spód nierówny; stopiony		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
189.	Opatów 1, pow. kłobucki	← grób 957	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości (?)	owalny	7 mm / 15 mm	spód nierówny, z dużym wgłębieniem pośrodku; silnie zniszczony i spatinowany	C ₂ /D-D ₁	K, L
190.	Opatów 1, pow. kłobucki	znal. luźne	zielony / nieokreślone	w całości	okrągły	9 mm / 18 mm	spodu nie określono	OWR	L, Z
191.	Pełczyska 1 lub 2, pow. pińczowski	znal. luźne	nieznany / brak danych	w całości	okrągły	9 mm / 26 mm	spodu nie określono	OWR	L, Z
192.	Pełczyska 2, pow. pińczowski	znal. luźne	czarny	ok. ⅓ (?)	okrągły (?)	6 mm / 23 mm	spodu nie określono	OWR	L
193.	Pielgrzymowo, pow. nidzicki	kh 1	jw.	brak danych				C _{1b} -C ₂	L, Z
194.	Radłowice 8, pow. oławski	brak danych						OWR	L, Z
195.	Rostołty, pow. białostocki	kh 3	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	zbliżony do okrągłego	5 mm / 19 mm	spód nierówny, z licznymi drobnymi wgłębieniami	C _{1b} -C ₂	K, L
196.	Rostołty, pow. białostocki	kh 4, grób 2	czarny (ze szkła ciemnobrązowego)	w całości	zbliżony do okrągłego	5 mm / 30 mm	na spodzie kilka słabo widocznych wgłębień	C _{1b} -C ₂	K, L
197.			biały / opakowe	fragment	pierwotnie okrągły (?)	7 mm / zach. 36 mm	na spodzie widoczne lekkie wgłębienia		
198.	Sadowie, pow. ostrowski	luźne	jasnozielony / przejrzyste	w całości (?)	owalny (?)	7 mm / 25 mm	na spodzie płytkie wgłębienia; skorodowany, zniszczony, z pękniętymi pęcherzykami powietrza	C _{1b} -C ₂	K, L
199.	Siedlemin pow. jarociński	kh I	niebieski / przejrzysty	ok. ¼	owalny (?)	7 mm / 28 mm	spód nierówny, z licznymi wgłębieniami; skorodowany, zach. w czterech fragmentach	POWR	K, L
200.	Siedlemin pow. jarociński	kh V	biały / opakowe	fragment	okrągły (?)	8 mm / zach. 25 mm	spód pokryty „glinką”; przepalony	POWR	K
201.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 27 mm	spodu nie określono; przepalony		
202.			czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	okrągły	7 mm / 28 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
203.	Siedlemin pow. jarociński	kh VI →	biały / opakowe	w całości (?)	okrągły (?)	5 mm / 23 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	K, L
205.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	5 mm / 23 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
206.			jw.	fragment	owalny (?)	7 mm / 25 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
207.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	6 mm / 24 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
208.	Siedlemin pow. jarociński	← kh VI	biały / opakowe	fragment	owalny (?)	5 mm / 20 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	K, L
209.			jw.	fragment	owalny (?)	5 mm / zach. 15 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
210.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	7 mm / 21 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
211.			jw.	fragment	owalny (?)	5 mm / 22 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
212.			jw.	fragment	owalny (?)	5 mm / 21 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
213.			jw.	ok. ½ (?)	owalny (?)	8 mm / 26 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
214.			<i>czarny (nie można określić szkła bazowego)</i>	w całości (?)	owalny (?)	5 mm / 27 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony, przepalony), skorodowany		
215.			jw.	fragment	owalny (?)	8 mm / 23 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
216.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	5 mm / 19 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
217.			jw.	w całości (?)	owalny (?)	7 mm / 28 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
218.			jw.	fragment	owalny (?)	7 mm / 24 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
219.			jw.	fragment	owalny (?)	6 mm / 28 mm	spodu nie można określić; silnie zniszczony (stopiony), skorodowany		
220.			Skiwy Małe, pow. siemiatycki	kh I, grób 1	<i>czarny (ze szkła ciemnozielonego)</i>	w całości	okrągły		
221.	jw.	w całości			okrągły	6 mm / 12 mm	ślabo widoczne, nieliczne wgłębienia; na górze żetonu pęknięty pęcherzyk powietrza		
222.	jw.	w całości			okrągły	6 mm / 14 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami		
223.	jw.	w całości			okrągły	6 mm / 13 mm	spód nierówny, z drobnymi wgłębieniami		
224.	Skiwy Małe, pow. siemiatycki	kh II, grób 1	<i>czarny (ze szkła ciemnobrązowego)</i>	fragmenty	zbliżony do okrągłego	6 mm / 14 mm	spodu nie można określić; mocno zniszczony (brak górnej części), skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K, L
225.	Stara Wieś, pow. węgrowski	znal. luźne	<i>czarny (ze szkła ciemnozielonego)</i>	w całości	owalny	6 mm / 14 mm	na spodzie płytkie wgłębienia, na górze pęknięte pęcherzyki powietrza; skorodowany	POWR	K
221.	Stara Wieś, pow. węgrowski	znal. luźne	<i>czarny (ze szkła ciemnozielonego)</i>	w całości	owalny	7 mm / 13 mm	widoczne płytkie wgłębienia	POWR	K

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
226.	Stare Grochy 1, pow. białostocki	kh 1 →	szmaragdowozielony- ciemnożółty-szmarag- dowozielony / przejrzyste (szmaragdowozielone) i opakowe (ciemnożółte)	½	zbliżony do okrągłego	7 mm / 20 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień	C _{1b} -C ₂	K, L
227.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
228.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 22 mm	spód płaski, równy, z nielicznymi ubytkami		
229.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
230.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 21 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
231.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień; z jednej strony lekko uszkodzony		
232.			jw.	ok. ¾	okrągły	6 mm / 18 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
232.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
233.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
234.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
235.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 20 mm	spód płaski, bez żadnych wgłębień		
236.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 19 mm	spód płaski, bez żadnych wgłębień		
237.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	5 mm / 18 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
238.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 18 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
239.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 20 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
240.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 20 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
241.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 22 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
242.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 22 mm	spód płaski, równy bez żadnych wgłębień		
243.			jw.	w całości,	zbliżony do okrągłego	5 mm / 20 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
244.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 20 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
245.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień		
246.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 19 mm	spód płaski, równy, bez żadnych wgłębień; z boku pęknięty pęcherzyk powietrza		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
248.	Stare Grochy 1, pow. białostocki	← kh 1	szmaragdowozielony- ciemnożółty-szmarag- dowozielony / przejrzyste (szmaragdowozielone) i opakowe (ciemnożółte)	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 17 mm	spód płaski, bez żadnych wgłębień	C _{1b} -C ₂	K, L
249.			jw.	fragment	(?)	(?) / zach. 14 mm	spodu nie określono		L, Z (?)
250.			biały-żółty-biały / opakowe	22 żetony / brak danych ze względu na stan zachowania					K, L
251.	Stare Grochy 1, pow. białostocki	kh 3	biały / opakowe	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia	POWR	K, L
252.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 21 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
253.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 20 mm	na spodzie drobne wgłębienia		
254.			jw.	ok. ¼	okrągły (?)	6 mm / 22 mm	spodu nie określono		L, Z (?)
255.			<i>czarny</i> (nie można określić szkła bazowego)	ok. ¼	(?)	9 mm / zach. 18 mm	spód płaski, bez żadnych wgłębień		K, L
256.	Stare Grochy 1, pow. białostocki	kh 4	<i>czarny</i> (nie można określić szkła bazowego)	fragment	(?)	7 mm / zach. 12 mm	spód płaski, bez żadnych wgłębień	C _{1b} -C ₂	K, L
257.			jw.	(?)	(?)	(?)	spodu nie określono		L, Z (?)
258.			biały / opakowe	(?)	(?)	(?)	spodu nie określono		
259.	Toruń 234, pow. Toruń	znal. luźne	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	owalny	6 mm / 17 mm	spód lekko wklęsły	OWR	K
260.	Warszawa- Kawęczyn, pow. Warszawa	grób 6	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 12 mm	spodu nie można określić; skorodowany	C ₂ /D-D ₁	K, L
261.	Warszawa- Kawęczyn, pow. Warszawa	grób 7	<i>czarny</i> (nie określono szkła bazowego)	w całości	okrągły	6 mm / 10 mm	spodu nie określono	C ₂ /D-D ₁	L, Z
262.			jw.	brak danych					
263.	Warszawa- Kawęczyn, pow. Warszawa	znal. luźne	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	7 mm / 11 mm	spodu nie można określić	C ₂ /D-D ₁	K
264.	Warszawa- Kawęczyn, pow. Warszawa	znal. luźne	<i>czarny</i> (ze szkła ciemnobrązowego)	w całości	owalny	8 mm / 14 mm	spodu nie można określić; skorodowany, zniszczony w ogniu stosu (?)	C ₂ /D-D ₁	K

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
265.	Weklice 7, pow. elbląski	grób 452	jasnoniebieski / przejrzyste	w całości	owalny	10 mm / 14 mm	spodu nie określono; liczne pęcherzyki powietrza	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	L
266.	Wrocław-Widawa 17, pow. Wrocław	znal. luźne	czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 16 mm	spód nierówny, z licznymi wgłębieniami	OWR	K, L
267.	Wrocław-Zakrzów, pow. Wrocław	kh I	biały / opakowe	w całości (?)	owalny (?)	(?) / 21-28 mm	spód płaski, nierówny (łącznie 17 egz.)	C _{1b} -C ₂	L, Z
268.			czarny (nie określono szkła bazowego)	w całości (?)	owalny(?)	(?) / 21-28 mm	spód płaski, nierówny (łącznie 18 egz.)		
269.	Wrocław-Zakrzów, pow. Wrocław	kh III	biały / opakowe	brak danych	owalny	6-7 mm / 20 mm	spód nierówny, porowaty (łącznie 14 egz.)	C _{1b} -C ₂	L, Z
270.			czarny (nie określono szkła bazowego)	brak danych	owalny	6-7 mm / 20 mm	spód nierówny, porowaty (łącznie 15 egz.)		
271.	Wyszomierz 6, pow. zambrowski	ob. 110	niebieski / przejrzyste	w całości	owalny	6 mm / 29 mm	spód i góra nieregularne; wewnątrz widoczne wtrącenie białego szkła; żeton skorodowany	B ₂ /C ₁ -C _{1a}	K
272.			mozaikowy - jasnożółty, biały, turkusowy, niebieski / przejrzyste i opakowe	ok. 1/3	okrągły (?)	7 mm / zach. 26 mm	spód płaski, z kilkoma niewielkimi wgłębieniami		
273.	Zgliczyn-Pobodzy, pow. żuromiński	grób →	czarny (nie można określić szkła bazowego)	w całości	okrągły	7 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty	B ₁ -B ₂	K, L
274.			czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	7 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty; pęknięty		
275.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty, z lekkim wklęsnięciem pośrodku		
276.			jw.	w całości	okrągły	7 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty, z lekkim wklęsnięciem pośrodku		
277.			czarny (nie można określić szkła bazowego)	fragmenty	zbliżony do okrągłego	6 mm / 16 mm	spód nierówny, porowaty, z boku na spodzie wtrącenie białego szkła; żeton spatynowany, na górze ubytki		
278.			czarny (ze szkła ciemnozielonego)	w całości	okrągły	7 mm / 17 mm	spód nierówny, porowaty; skorodowany		
279.			jasnoniebieski/aqua / przejrzyste	w całości	zbliżony do okrągłego	7 mm / 16 mm	spód nierówny, porowaty, lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza		
280.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty, lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza		
281.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 16 mm	spód nierówny, porowaty i lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza i wtrąceniem białego szkła opakowego		

	Stanowisko	Obiekt	Kolor / przejrzystość	Stan zachowania	Kształt	Wys. / średn.	Uwagi	Datowanie	Źródła
282.	Zgliczyn-Pobodzy, pow. żuromiński	← grób	jasnoniebieski/aqua / przejrzyste	w całości	owalny	6 mm / 13 mm	spód nierówny, porowaty, lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza	B ₁ -B ₂	K, L
283.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 13 mm	spód nierówny, porowaty, lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza		
284.			jw.	w całości	owalny	7 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty, lekko wklęsły, z widocznymi pęcherzykami powietrza i wtrąceniem białego szkła opakowego		
285.			jasnożółty / opakowe	w całości	owalny	6 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty		
286.			jw.	w całości	okrągły	6 mm / 16 mm	spód nierówny, porowaty		
287.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty, wklęsły		
288.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty		
289.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 15 mm	spód nierówny, porowaty		
290.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty		
291.			biały / opakowe	w całości	owalny	6 mm / 13 mm	spód nierówny, porowaty, wklęsła		
292.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 13 mm	spód nierówny, porowaty		
293.			jw.	w całości	zbliżony do okrągłego	6 mm / 13 mm	spód nierówny, porowaty		
294.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty		
295.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty, wklęsły		
296.			jw.	w całości	owalny	6 mm / 14 mm	spód nierówny, porowaty, wklęsły		